Verlängerungsprüfung

Der/Die Inhaber/in dieser Prüfungsbescheinigung hat an der nachstehend aufgeführten Verlängerungsprüfung gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 erfolgreich teilgenommen. Bei der eingeschränkten Verlängerungsprüfung wird das nicht geprüfte Verfahren gestrichen.

1. Verlängerung

HM/HS 25.03.19

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

SKZ - KFE gGmbH
Frankfurter Straße 15-17, 97082 Würzburg

2. Verlängerung

HM/HS 25. MAI 2020

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

SKZ - KFE gGmbH
Frankfurter Straße 15-17, 97082 Würzburg

3. Verlängerung

HM/HS

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

4. Verlängerung

HM/HS

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

Nachweis der praktischen Tätigkeit und planmäßiger Überwachung

Zeitraum von … bis …	Unterschrift der Schweißaufsicht nach GW 331

Die planmäßige Überwachung ist gesondert zu dokumentieren und auf Verlangen der Kursstätte vorzulegen.

rbv

Schulungen nach den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW Regelwerk)

Prüfungsbescheinigung

PE-Schweißer für Rohre und Rohrleitungsteile aus PE 80, PE 100 und PE-Xa

nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330

Prüfungsbescheinigung

Herr/Frau **Mario Reuther**

geb. am 20.07.1986

in **Schweinfurt**

bestand am **02.03.2018**

gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 für das Schweißen von Rohren und Rohrleitungen aus PE 80, PE 100 und PE-Xa für Gas- und Wasserleitungen.

Stempel/Unterschrift des Leiters der Kursstätte

Unterschrift des Fachausbilders der Kursstätte

Geltungsbereich

Die gültige Prüfungsbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 gilt, sofern im Rahmen einer Verlängerungsprüfung keine Einschränkungen eingetragen wurde, als Nachweis der Qualifikation des Schweißers für den nachstehenden Geltungsbereich:

- Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißverfahren für Rohre und Rohrleitungsteile aus Polyethylen (PE 80 und PE 100) bis zu einem Außendurchmesser von 630 mm.
- Heizwendelschweißverfahren für Rohre aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) und Rohrleitungsteile aus Polyethylen (PE 80 und PE 100) bis zu einem Außendurchmesser von 250 mm.

Kurzzeichen:
HS = Heizelementstumpfschweißverfahren
HM = Heizwendelschweißverfahren

Geltungsdauer

Die Prüfungsbescheinigung hat eine Geltungsdauer von 3 Jahren. Die Arbeiten des Schweißers sind während der praktischen Tätigkeit von einer PE-Schweißaufsicht nach DVGW-Arbeitsblatt GW 331 planmäßig zu überwachen und zu dokumentieren. Erfolgt keine planmäßige Überwachung, so beträgt die Geltungsdauer 1 Jahr. Durch eine bestandene Verlängerungsprüfung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 verlängert sich die Geltungsdauer der Prüfbescheinigung wieder um die vorgenannten Fristen. Die Gültigkeit der Prüfungsbescheinigung erlischt, wenn der Schweißer seine Tätigkeit länger als 6 Monate unterbrochen oder vor Ablauf der Geltungsdauer nicht erfolgreich an einer Verlängerungsprüfung teilgenommen hat.

Verlängerungsprüfung

Anmeldung über:
brbv – Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH
Marienburger Str. 15 . 50968 Köln
T +49 221 37668-20
F +49 221 37668-62

Aktuelle Termine unter:
www.brbv.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Verlängerungsprüfung

Der/Die Inhaber/in dieser Prüfungsbescheinigung hat an der nachstehend aufgeführten Verlängerungsprüfung gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 erfolgreich teilgenommen. Bei der eingeschränkten Verlängerungsprüfung wird das nicht geprüfte Verfahren gestrichen.

1. Verlängerung

SKZ - KFE gGmbH
Frankfurter Straße 15-17, 97082 Würzburg

HM/HS 25.03.19

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

2. Verlängerung

SKZ - KFE gGmbH
Frankfurter Straße 15-17, 97082 Würzburg

HM/HS 25. MAI 2020

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

3. Verlängerung

HM/HS

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

4. Verlängerung

HM/HS

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

Nachweis der praktischen Tätigkeit und planmäßiger Überwachung

Zeitraum von … bis …	Unterschrift der Schweißaufsicht nach GW 331

Die planmäßige Überwachung ist gesondert zu dokumentieren und auf Verlangen der Kursstätte vorzulegen.

rbv

Schulungen nach den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW Regelwerk)

Prüfungsbescheinigung

PE-Schweißer für Rohre und Rohrleitungsteile aus PE 80, PE 100 und PE-Xa

nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330

Prüfungsbescheinigung

Herr/Frau **Michael Wegmann**

geb. am 03.04.1991

in **Würzburg**

bestand am **02.03.2018**

gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 für das Schweißen von Rohren und Rohrleitungen aus PE 80, PE 100 und PE-Xa für Gas- und Wasserleitungen.

Stempel/Unterschrift des Leiters der Kursstätte

Unterschrift des Fachausbilders der Kursstätte

Geltungsbereich

Die gültige Prüfungsbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 gilt, sofern im Rahmen einer Verlängerungsprüfung keine Einschränkungen eingetragen wurde, als Nachweis der Qualifikation des Schweißers für den nachstehenden Geltungsbereich:

- Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißverfahren für Rohre und Rohrleitungsteile aus Polyethylen (PE 80 und PE 100) bis zu einem Außendurchmesser von 630 mm.
- Heizwendelschweißverfahren für Rohre aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) und Rohrleitungsteile aus Polyethylen (PE 80 und PE 100) bis zu einem Außendurchmesser von 250 mm.

Kurzzeichen:
HS = Heizelementstumpfschweißverfahren
HM = Heizwendelschweißverfahren

Geltungsdauer

Die Prüfungsbescheinigung hat eine Geltungsdauer von 3 Jahren. Die Arbeiten des Schweißers sind während der praktischen Tätigkeit von einer PE-Schweißaufsicht nach DVGW-Arbeitsblatt GW 331 planmäßig zu überwachen und zu dokumentieren. Erfolgt keine planmäßige Überwachung, so beträgt die Geltungsdauer 1 Jahr. Durch eine bestandene Verlängerungsprüfung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 verlängert sich die Geltungsdauer der Prüfbescheinigung wieder um die vorgenannten Fristen. Die Gültigkeit der Prüfungsbescheinigung erlischt, wenn der Schweißer seine Tätigkeit länger als 6 Monate unterbrochen oder vor Ablauf der Geltungsdauer nicht erfolgreich an einer Verlängerungsprüfung teilgenommen hat.

Verlängerungsprüfung

Anmeldung über:
brbv – Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH
Marienburger Str. 15 . 50968 Köln
T +49 221 37668-20
F +49 221 37668-62

Aktuelle Termine unter:
www.brbv.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Verlängerungsprüfung

Der/Die Inhaber/in dieser Prüfungsbescheinigung hat an der nachstehend aufgeführten Verlängerungsprüfung gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 erfolgreich teilgenommen. Bei der eingeschränkten Verlängerungsprüfung wird das nicht geprüfte Verfahren gestrichen.

1. Verlängerung

HM/HS 09. OKT. 2018 SKZ - KFE gGmbH Frankfurter Straße 15-17, 97082 Würzburg

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

2. Verlängerung

HM/HS 25. MAI 2020 SKZ - KFE gGmbH Frankfurter Straße 15-17, 97082 Würzburg

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

3. Verlängerung

HM/HS

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

4. Verlängerung

HM/HS

Verfahren Datum Stempel/Unterschrift der Kursstätte

Nachweis der praktischen Tätigkeit und planmäßiger Überwachung

Zeitraum von … bis …	Unterschrift der Schweißaufsicht nach GW 331

Die planmäßige Überwachung ist gesondert zu dokumentieren und auf Verlangen der Kursstätte vorzulegen.

rbv

Schulungen nach den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW Regelwerk)

Prüfungsbescheinigung

PE-Schweißer für Rohre und Rohrleitungsteile aus PE 80, PE 100 und PE-Xa

nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330

Prüfungsbescheinigung

Herr/Frau **Holger Lutz**

geb. am 19.02.1969

in **Ermershausen**

bestand am **15.06.2007**

gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 für das Schweißen von Rohren und Rohrleitungen aus PE 80, PE 100 und PE-Xa für Gas- und Wasserleitungen.

Standort Würzburg SKZ Das Kunststoff-Zentrum

Stempel/Unterschrift des Leiters der Kursstätte

Unterschrift des Fachausbilders der Kursstätte

Geltungsbereich

Die gültige Prüfungsbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 gilt, sofern im Rahmen einer Verlängerungsprüfung keine Einschränkungen eingetragen wurde, als Nachweis der Qualifikation des Schweißers für den nachstehenden Geltungsbereich:

- Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißverfahren für Rohre und Rohrleitungsteile aus Polyethylen (PE 80 und PE 100) bis zu einem Außendurchmesser von 630 mm.
- Heizwendelschweißverfahren für Rohre aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) und Rohrleitungsteile aus Polyethylen (PE 80 und PE 100) bis zu einem Außendurchmesser von 250 mm.

Kurzzeichen:
HS = Heizelementstumpfschweißverfahren
HM = Heizwendelschweißverfahren

Geltungsdauer

Die Prüfungsbescheinigung hat eine Geltungsdauer von 3 Jahren. Die Arbeiten des Schweißers sind während der praktischen Tätigkeit von einer PE-Schweißaufsicht nach DVGW-Arbeitsblatt GW 331 planmäßig zu überwachen und zu dokumentieren. Erfolgt keine planmäßige Überwachung, so beträgt die Geltungsdauer 1 Jahr. Durch eine bestandene Verlängerungsprüfung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 verlängert sich die Geltungsdauer der Prüfbescheinigung wieder um die vorgenannten Fristen. Die Gültigkeit der Prüfungsbescheinigung erlischt, wenn der Schweißer seine Tätigkeit länger als 6 Monate unterbrochen oder vor Ablauf der Geltungsdauer nicht erfolgreich an einer Verlängerungsprüfung teilgenommen hat.

Verlängerungsprüfung

Anmeldung über:
brbv – Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH
Marienburger Str. 15 . 50968 Köln
T +49 221 37668-20
F +49 221 37668-62

Aktuelle Termine unter:
www.brbv.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015